


ROSA HUDSONIANA.

R. *Germinibus globosis pedunculisque glabris; foliolis simpliciter serratis; petiolis villosulis subaculeatis; laciniis calycinis integris corollam inapertam superantibus; caule inermi, floribus corymbosis.* (N.)

(α. SALICIFOLIA[1].)

R. *foliolis oblongis, acutis, impari majori.* (N.)

R. *Corymbosa* (de la baie d'Hudson), Du Pont, choix des Roses, etc. p. 5. R. *Carolina corymbosa*, Ejusd. Catal. inedit, série 29, nº 238.

LE ROSIER D'HUDSON.

(*Variété à feuilles de saule.*)

DESCRIPTION.

Ce Rosier que M. Du Pont a communiqué, a été par lui-même confondu avec le Rosier de la Caroline, et par d'autres

(1) *Habitus.* Frutex 2-3. pedalis, erectus, inermis. Foliola plerumque quina, rarius septena, elongata, supra viridia, subtus glaucescentia, simpliciter et nunquam iterum serrata. Petioli undique villosi, aculeis recurvis minimis 2-3. sæpe, præditi. Stipulae conduplicatæ, apice subdenticulatæ, margine pilosæ. Pedunculi, corymbosi vel cymosi, glabri, in pedicellos 3-6. divisi. Pedicelli subglabri duabus bracteis ad basim suffulti. Bracteae ovato lanceolatæ margine ciliatæ. Tubus calycis globosus, aliquando nonnullis setis glandulosis tectus sæpius glaber. Laciniae calycinæ integerrimæ apice dilatatæ, corollam superantes, intus et margine pilosæ, extus glanduloso-hispidæ. Petala 5. cordato-emarginata, amœne purpurea, basi flavescentia. Stamina numerosissima. Stygmata rubra, in capitulum sessile.

Proxima R. *Alpinæ*, sed diversa 1º foliolis simpliciter serratis : 2º petiolis plerumque aculeatis : 3º stipulis non dilatatis, sed conduplicatis : 4º floribus Corymbosis. R. *Carolina* discrepat à Rosa *Hudsoniana* aculeis stipularibus; Rosa autem *Blanda* differt caulibus primi anni aculeis rectis subreflexis tenuibus armatis, floribusque albis.